



## Gamma ZAPPATRICI



**ROTARY TILLERS Range**  
**Gama ROTOVEITOR-FRESA**  
**FRAISES ROTATIVES Gamme**

IT-EN-ES-FR

# ZLC-EI



# PT-EI



MOD.						
	cm	cm	HP	KG		cm
ZLC125EI	125	135	13-25	160	Nr.24	135X60X93
PT150EI	150	165	25-40	220	Nr.42	165X60X93

### DI SERIE

Attacco universale 1°/2° cat  
 Scatola 1 velocità  
 Trasmissione a catena  
 4 zappette curve ad elica  
 Slitte reg. profondità  
 Cofano livellamento post.  
 Protezioni CE  
 Cardano con bullone s4

### STANDARD EQUIPMENT

Universa attach 1°/2° cat  
 Gearbox 1 speed  
 Side chain transmission  
 4 blades  
 Slides depth adjustment  
 Rear levelling bonnet  
 Ce protections  
 Cardan cat 4

### ACCESORIOS DE SERIE

Enganche universal 1°/2° cat  
 1 velocidad  
 Trasmision lateral cadena  
 4 cuchillas curvas  
 Patin para regular prof.  
 Puerta trasera niveladora  
 Protecciones de seguridad  
 Limitator de potencia 4

### ACCESORIES EN SERIE

Universal 3 points cat 1°/2°  
 Trasmision 1 vitesse  
 Side chain de transmission  
 4 dents par les courbes  
 Diapositives ajustement de prof  
 Capot de nivellement arriere  
 Protecion CE  
 Cardan cat 4



PTO 540 g/m



Trasmissione laterale a catena in bagno d'olio  
 Side chain drive in oil bath  
 Transimisiòn lateral con cadena

1 velocità - 1 speed - 1 velocidad - 1 vitesse

# PL-EI




# ZM-EI



MOD.						
	cm	cm	HP	KG		cm
PL130EI	135	150	25-50	275	42	150X70X95
PL150EI	150	165	35-60	282	42	170X70X95
PL180EI	185	197	40-60	330	54	200X70X95
ZM150EI	148	152	35-50	430	36	155X70X98
ZM160EI	162	176	40-60	450	42	180X70X98
ZM180EI	188	203	50-80	480	48	205X70X98
ZM205EI	210	225	60-80	520	54	230X70X98

DI SERIE	STANDARD EQUIPMENT	ACCESORIOS DE SERIE	ACCESORIES EN SERIE
Attacco universale 1°/2° cat	Universa attach 1°/2° cat	Enganche universal 1°/2° cat	Universal 3 points cat 1°/2°
Scatola 1-4 velocità	Gearbox 1-4 speed	1-4 velocidad	Trasmission 1-4 vitesse
Trasmissione ad ingranaggi	Gears transmission	Trasmision a engranajes	Transmission laterale aux engrenages
4 zappette curve ad elica	4 blades	4 cuchillas curvas	4 dents par les courbes
Slitte reg. profondità	Slides depth adjustment	Patin para regular prof.	Diapositives ajustement de prof
Cofano livellamento post.	Rear levelling bonnet	Puerta trasera niveladora	Capot de nivellement arriere
Protezioni CE	Ce protections	Protecciones de seguridad	Proteccion CE
Cardano con bullone s4	Cardan cat 4	Limitador de potencia 4	Cardan cat 4



PTO 540 g/m

*Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio*  
*Side transmission to gears in oil bath*  
*Trasmisión lateral a engranajes en bano de aceite*  
*Transmission latérale aux engrenages en d'huile*



PL-EI (1 velocità)









ZM-EI (4 velocità)

# FRESATRICE media - TILLER medium - FRESAS merdiana - FRAISE moyens

Trattori - Tractors - Tractores - Tracteurs da 40 a 70 HP

## ZM



MOD.						
	cm	cm	HP	KG	6 x flangia	cm
ZM155	160	175	40-70	360	36	180X110X118
ZM165	170	185	40-70	380	42	190X110X118
ZM180	185	200	40-70	415	42	206X110X118
ZM205	210	210	40-70	450	48	230X110X118
ZM220	220	220	40-70	495	54	246X110X118

### DI SERIE

Attacco universale 2° cat  
Scatola 4 velocità  
Trasmissione ad ingranaggi  
6 zappette curve ad elica  
Slitte reg. profondità  
Cofano livellamento post.  
Protezioni CE  
Cardano con frizione s6

### STANDARD EQUIPMENT


Universa attach 2° cat  
Gearbox 4 speed  
Gears transmission  
6 blades  
Slides depth adjustment  
Rear levelling bonnet  
Ce protections  
Cardan clutch cat 6

### ACCESORIOS DE SERIE

Enganche universal 2° cat  
4 velocidad  
Trasmision a engranajes  
6 cuchillas curvas  
Patin para regular prof.  
Puerta trasera niveladora  
Protecciones de seguridad  
cardan embrayage cat 6

### ACCESORIES EN SERIE

Universal 3 points cat 2  
Trasmission 4 vitesse  
Transmission laterale aux engrenages  
6 dents par les courbes  
Diapositives ajustement de prof  
Capot de nivellement arriere  
Proteccion CE  
Cardan avec embrague S6



**PTO 540 g/m**



*Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio*  
*Side transmission to gears in oil bath*  
*Transmision lateral a engranajes en bano de aceite*  
*Transmission latérale aux engrenages en d'huile*

**4 velocità - 4 speed - 4 velocidad - 4 vitesse**

# ZME



MOD.						
	cm	cm	HP	KG	6 x flangia	cm
ZME155	160	175	40-70	400	36	180X110X118
ZME165	170	185	40-70	420	42	190X110X118
ZME180	185	200	40-70	440	42	206X110X118
ZME205	210	210	40-70	490	48	230X110X118
ZME220	220	220	40-70	530	54	246X110X118

### DI SERIE

Attacco universale 2° cat  
 Scatola 4 velocità  
 Trasmissione ad ingranaggi  
 6 zappette curve ad elica  
 Slitte reg. profondità  
 Cofano livellamento post.  
 Protezioni CE  
 Cardano con frizione s6

### STANDARD EQUIPMENT


Universa attach 2° cat  
 Gearbox 4 speed  
 Gears transmission  
 6 blades  
 Slides depth adjustment  
 Rear levelling bonnet  
 Ce protections  
 Cardan clutch cat 6

### ACCESORIOS DE SERIE

Enganche universal 2° cat  
 4 velocidad  
 Trasmision a engranajes  
 6 cuchillas curvas  
 Patin para regular prof.  
 Puerta trasera niveladora  
 Protecciones de seguridad  
 cardan embrayage cat 6

### ACCESORIES EN SERIE

Universal 3 points cat 2  
 Trasmision 4 vitesse  
 Transmission laterale aux engrenages  
 6 dents par les courbes  
 Diapositives ajustement de prof  
 Capot de nivellement arriere  
 Protecion CE  
 Cardan avec embrague S6



PTO 540 g/m



*Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio*  
*Side transmission to gears in oil bath*  
*Transmision lateral a engranajes en bano de aceite*  
*Transmission latérale aux engrenages en d'huile*

*4 velocità - 4 speed - 4 velocidad - 4 vitesse*

# FRESATRICE pesante - TILLER heavy - FRESAS pesada - FRAISE lourde

Trattori - Tractors - Tractores - Tracteurs da 50 a 120 HP

## ZP



MOD.						
	cm	cm	HP	6 x flangia	6 x flangia	cm
ZP155	160	180	50-120	590	36	176X110X130
ZP180	185	205	50-120	620	42	200X110X130
ZP205	210	230	50-120	680	48	226X110X130
ZP230	235	255	50-120	710	54	250X110X130
ZP255	260	280	80-120	780	60	270X110X130
ZP280	285	305	80-150	850	66	300X110X130
ZP305	310	330	80-150	910	72	330X110X130

### DI SERIE

Attacco universale 2° cat  
Scatola 4 velocità  
Trasmissione ad ingranaggi  
6 zappette curve ad elica  
Slitte reg. profondità  
Cofano livellamento post.  
Protezioni CE  
Cardano con frizione cat 8

### STANDARD EQUIPMENT


Universa attach 2° cat  
Gearbox 4 speed  
Gears transmission  
6 blades  
Slides depth adjustment  
Rear levelling bonnet  
Ce protections  
Cardan clutch cat 8

### ACCESORIOS DE SERIE

Enganche universal 2° cat  
4 velocidad  
Trasmision a engranajes  
6 cuchillas curvas  
Patin para regular prof.  
Puerta trasera niveladora  
Protecciones de seguridad  
cardan embrayage cat 8

### ACCESORIES EN SERIE

Universal 3 points cat 2  
Trasmission 4 vitesse  
Transmission laterale aux engrenages  
6 dents par les courbes  
Diapositives ajustement de prof  
Capot de nivellement arriere  
Proteccion CE  
Cardan avec embrague cat 8



**PTO 540 g/m**



*Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio*  
*Side transmission to gears in oil bath*  
*Transmisiòn lateral a engranajes en bano de aceite*  
*Transmission latèrale aux engrenages en d'huile*

**4 velocità - 4 speed - 4 velocidad - 4 vitesse**

# ZPE



MOD.						
	cm	cm	HP	KG	6 x flangia	cm
ZPE155	160	180	60-120	630	36	176X110X130
ZPE180	185	205	60-120	660	42	200X110X130
ZPE205	210	230	80-120	720	48	226X110X130
ZPE230	235	255	50-120	750	54	250X110X130
ZPE250	260	280	100-140	820	60	270X110X130
ZPE280	285	305	100-150	890	66	300X110X130
ZPE300	310	330	120-170	1000	72	330X110X130

## DI SERIE

Attacco universale 2° cat  
 Scatola 4 velocità  
 Trasmissione ad ingranaggi  
 6 zappette curve ad elica  
 Slitte reg. profondità  
 Cofano livellamento post.  
 Protezioni CE  
 Cardano con frizione cat 8

## STANDARD EQUIPMENT


Universa attach 2° cat  
 Gearbox 4 speed  
 Gears transmission  
 6 blades  
 Slides depth adjustment  
 Rear levelling bonnet  
 Ce protections  
 Cardan clutch cat 8

## ACCESORIOS DE SERIE

Enganche universal 2° cat  
 4 velocidad  
 Trasmision a engranajes  
 6 cuchillas curvas  
 Patin para regular prof.  
 Puerta trasera niveladora  
 Protecciones de seguridad  
 cardan embrayage cat 8

## ACCESORIES EN SERIE

Universal 3 points cat 2  
 Trasmision 4 vitesse  
 Transmission laterale aux engrenages  
 6 dents par les courbes  
 Diapositives ajustement de prof  
 Capot de nivellement arriere  
 Protection CE  
 Cardan avec embrague cat 8



PTO 540 g/m



*Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio*  
*Side transmission to gears in oil bath*  
*Transmisiòn lateral a engranajes en bano de aceite*  
*Transmission latèrale aux engrenages en d'huile*

*4 velocità - 4 speed - 4 velocidad - 4 vitesse*

# FRESATRICE spostabile - TILLER movable - FRESAS movable - FRAISE mobile

Trattori - Tractors - Tractores - Tracteurs da 40 a 120 HP

## ZMV - ZPV



MOD.						
	cm	cm	HP	KG	6 x flangia	cm
ZMV155	160	175	40-70	450	36	180X110X118
ZMV165	170	185	40-70	470	42	190X110X118
ZMV180	185	200	40-70	510	42	206X110X118
ZMV205	210	210	40-70	550	48	230X110X118
ZMV220	220	220	40-70	605	54	246X110X118
ZPV165	160	180	50-120	605	36	176X110X130
ZPV180	185	205	50-120	650	42	200X110X130
ZPV205	210	230	50-120	710	48	226X110X130
ZPV230	235	255	50-120	750	54	250X110X130

### DI SERIE

Attacco universale 2° cat  
Scatola 4 velocità  
Trasmissione ad ingranaggi  
6 zappette curve ad elica  
Slitte reg. profondità  
Cofano livellamento post.  
Protezioni CE  
Cardano con frizione

### STANDARD EQUIPMENT


Universa attach 2° cat  
Gearbox 4 speed  
Gears transmission  
6 blades  
Slides depth adjustment  
Rear levelling bonnet  
Ce protections  
Cardan clutch

### ACCESORIOS DE SERIE

Enganche universal 2° cat  
4 velocidad  
Trasmision a engranajes  
6 cuchillas curvas  
Patin para regular prof.  
Puerta trasera niveladora  
Protecciones de seguridad  
cardan embrayage

### ACCESORIES EN SERIE

Universal 3 points cat 2  
Trasmission 4 vitesse  
Transmission laterale aux engranages  
6 dents par les courbes  
Diapositives ajustement de prof  
Capot de nivellement arriere  
Protection CE  
Cardan avec embrague



**PTO 540 g/m**



*Trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio*  
*Side transmission to gears in oil bath*  
*Transmision lateral a engranajes en bano de aceite*  
*Transmission latérale aux engranages en d'huile*

**4 velocità - 4 speed - 4 velocidad - 4 vitesse**