




ACMA

AGRICULTURAL MACHINERY

DA TRE
GENERAZIONI
**AL SERVIZIO
DELLA TERRA**

THREE
GENERATIONS
**AT THE SERVICE
OF THE LAND**



Made in Italy since 1958

RIPUNTATORI

SUBSOILERS

DRSL

60 HP

RIPUNTATORI PORTATI SERIE LEGGERA

LIGHT-DUTY MOUNTED SUBSOILERS



Telaio a due tubolari

Frame with two tubular beams

Modello Model	Potenza Power (HP)	Denti Tines	Profondità Depth (cm)	Larg. lavoro Work width (cm)	Luce telaio Clearance (cm)	Peso Weight (kg)
DRS5L	60	5	25-40	185	62	295

A RICHIESTA

OPTIONAL EQUIPMENT

Coppia ruotine

Pair of support wheels

Kit alette per 5 ancore

Wing kit for 5 tines

Cunei rompizolla per ancora

Clod-breaking wedges for each tine

Rullo a spuntoni singolo idraulico - 280 kg

Hydraulic single spike roller - 280 kg

DRSA

70-80 HP

RIPUNTATORI PORTATI SERIE STANDARD

STANDARD-SERIES MOUNTED SUBSOILERS



Telaio a due tubolari

Frame with two tubular beams

Modello Model	Potenza Power (HP)	Denti Tines	Profondità Depth (cm)	Larg. lavoro Work width (cm)	Luce telaio Clearance (cm)	Peso Weight (kg)
DRS5A	70-80	5	30-45	195	68	390

RULLO SINGOLO IDRAULICO

OPTIONAL HYDRAULIC SINGLE ROLLER



A RICHIESTA

OPTIONAL EQUIPMENT

Coppia ruotine

Pair of support wheels

Kit alette per 5 ancore

Wing kit for 5 tines

Cunei rompizolla per ancora

Clod-breaking wedges for each tine

Rullo a spuntoni singolo idraulico - 280 kg

Hydraulic single spike roller - 280 kg

DRSM

90-160 HP

RIPUNTATORI PORTATI SERIE MEDIA

MEDIUM-DUTY MOUNTED SUBSOILERS



Telaio a tre tubolari

Frame with three tubular beams

Modello Model	Potenza Power (HP)	Denti Tines	Profondità Depth (cm)	Larg. lavoro Work width (cm)	Luce telaio Clearance (cm)	Peso Weight (kg)
DRS5M	90-130	5	30-50	225	74	580
DRS5ML	110-130	5	30-50	250	74	600
DRS7M	130-160	7	30-50	250	74	715

RULLO DOPPIO IDRAULICO

OPTIONAL HYDRAULIC DOUBLE ROLLER



A RICHIESTA

OPTIONAL EQUIPMENT

Coppia ruotine

Pair of support wheels

Kit alette per 5 o 7 ancore

Wing kit for 5 or 7 tines

Cunei rompizolla per ancora

Clod-breaking wedges for each tine

Rullo a spuntoni singolo idraulico - 280 kg

Hydraulic single spike roller - 280 kg

Rullo doppio idraulico da 250 cm - 440 kg

Hydraulic double roller, 250 cm - 440 kg

DRAGO

100-200 HP

RIPUNTATORI PORTATI SERIE PESANTE

HEAVY-DUTY MOUNTED SUBSOILERS



Telaio a tre tubolari modulari

Frame with three modular tubular beams

Modello Model	Potenza Power (HP)	Denti Tines	Profondità Depth (cm)	Larg. lavoro Work width (cm)	Luce telaio Clearance (cm)	Peso Weight (kg)
DRAGO 525	100-150	5	60	250	80	950
DRAGO 725	120-180	7	60	250	80	1070
DRAGO 730	130-200	7	60	300	80	1290

RULLO POSTERIORE IDRAULICO

OPTIONAL HYDRAULIC REAR ROLLER



Doppio rullo a spuntoni / Double spike roller

250 cm: +480 kg | 300 cm: +550 kg

DOTAZIONI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

Indicatori profondità di lavoro

Working depth indicators

Kit bulloni di sicurezza M16 di ricambio

Spare M16 shear bolt kit

A RICHIESTA

OPTIONAL EQUIPMENT

Coppia zappette e tagliente per dente (esplosore)

Pair of wings and cutting edge for each tine

Bandelle laterali meccaniche contenimento zolle

Mechanical side clod containment plates

Bandelle laterali idrauliche contenimento zolle

Hydraulic side clod containment plates

Luci posteriori e tabelle

Rear lights and warning panels

MONSTER

130-300 HP

RIPUNTATORI PORTATI SERIE EXTRA PESANTE

EXTRA HEAVY-DUTY MOUNTED SUBSOILERS



Telaio a tre tubolari modulari

Frame with three modular tubular beams

Modello Model	Potenza Power (HP)	Denti Tines	Profondità Depth (cm)	Larg. lavoro Work width (cm)	Luce telaio Clearance (cm)	Peso Weight (kg)
MONSTER 525	130-260	5	65	250	85	1150
MONSTER 730	180-260	7	65	300	85	1800
MONSTER 940	200-300	9	65	400	85	2050

RULLO POSTERIORE IDRAULICO

OPTIONAL HYDRAULIC REAR ROLLER



Doppio rullo a spuntoni / Double spike roller

250 cm: +480 kg | 300 cm: +550 kg | 400 cm: +650 kg

DOTAZIONI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

Indicatori profondità di lavoro

Working depth indicators

Kit bulloni di sicurezza M16 di ricambio

Spare M16 shear bolt kit

A RICHIESTA

OPTIONAL EQUIPMENT

Coppia zappette e tagliente per dente (esplosore)

Pair of wings and cutting edge for each tine

Bandelle laterali meccaniche contenimento zolle

Mechanical side clod containment plates

Bandelle laterali idrauliche contenimento zolle

Hydraulic side clod containment plates

Luci posteriori e tabelle

Rear lights and warning panels

MONSTER NO STOP

130-300 HP

RIPUNTATORI PORTATI IDROPNEUMATICI

HYDROPNEUMATIC MOUNTED SUBSOILERS



Telaio a tre tubolari

Frame with three tubular beams

Modello Model	Potenza Power (HP)	Denti Tines	Profondità Depth (cm)	Larg. lavoro Work width (cm)	Luce telaio Clearance (cm)	Peso Weight (kg)
HYDRO 525	130-260	5	65	250	85	1800
HYDRO 730	200-300	7	65	300	85	2200

DOTAZIONI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

Indicatori profondità di lavoro

Working depth indicators

Kit bulloni di sicurezza M16 di ricambio

Spare M16 shear bolt kit

RULLI A RICHIESTA / OPTIONAL ROLLERS

Doppio rullo a spuntoni idraulico / Hydraulic double spike roller

250 cm: +480 kg | 300 cm: +550 kg

A RICHIESTA

OPTIONAL EQUIPMENT

Coppia zappette e tagliente per dente (esplosore)

Pair of wings and cutting edge for each tine

Bandelle laterali meccaniche contenimento zolle


Mechanical side clod containment plates

Bandelle laterali idrauliche contenimento zolle

Hydraulic side clod containment plates

Luci posteriori e tabelle

Rear lights and warning panels



ACMA

AGRICULTURAL MACHINERY

QUALITÀ | SERVIZIO | ESPERIENZA

QUALITY | SERVICE | EXPERIENCE

INQUADRA IL QR CODE

per scaricare tutti i nostri cataloghi

SCAN THE QR CODE

to download all our catalogues



ACMA S.r.l.



Via Cona 43

Ostra Vetere (AN) 60010 - ITALY



+39 071 965948



info@acma-ausonia.it



www.acma-ausonia.it

INNOVATION

RELIABILITY

PERFORMANCE



Made in Italy since 1958